


Technische Daten





Artikelnummer:

580 140



Kontrolliert durch:






Giebelfenster
2 Stück!

W105-PC
65x65

* Fenster und Türen sind ohne Sprossen


























Q6 – Qualitätsklasse für Fenster und Türen

Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.




























Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	Achtung! Die Giebelbohlen können teilweise schon vormontiert sein! Bitte beachten - diese erscheinen nicht ganz so wie in der Teilleiste beschrieben.			
001		1	70x135	7800
002		1	70x135	7800
003		2	70x135	7800
004		1	70x135	7750
005		1	70x135	7750
006		1	70x135	7300
007		1	70x135	7300
008		1	70x135	7300
009		1	70x135	7105
010		1	70x135	5795
011		8	70x135	5780
012		1	70x135	5645
013		1	70x135	5582
014		1	70x135	5582
015		1	70x67	5465
016		1	70x135	5465
017		1	70x135	5465
018		1	70x135	5040
019		1	70x135	5040
020		1	70x135	4973
021		1	70x135	4403
022		1	70x135	4300
023		7	70x135	4300
024		1	70x135	4300
025		1	70x135	4165


























Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
026		1	70x135	4165
027		1	70x135	4165
028		1	70x135	4035
029		1	70x135	4035
030		1	70x135	4035
031		1	70x135	4035
032		8	70x135	4035
033		1	70x135	4035
034		1	70x68	4035
035		1	70x135	4035
036		16	70x135	4035
037		1	70x68	4035
038		1	70x135	4020
039		6	70x135	4020
040		8	70x135	3900
041		2	70x68	3900
042		1	70x135	3900
043		1	70x135	3900
044		2	70x135	3900
045		1	70x135	3900
046		1	70x135	3900
047		1	70x135	3900
048		1	70x135	3900
049		1	70x135	3900
050		1	70x135	3900


























Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
051		2	70x135	3900
052		1	70x135	3887
053		1	70x135	3695
054		1	70x135	3687
055		1	70x135	3552
056		1	70x135	3552
057		2	70x135	3470
058		11	70x135	3470
059		1	70x67	3285
060		1	70x135	3285
061		1	70x135	3285
062		1	70x135	3270
063		5	70x135	3135
064		1	70x135	3126
065		1	70x135	3126
066		1	70x135	2955
067		1	70x135	2926
068		1	70x135	2926
069		1	70x135	2842
070		1	70x135	2842
071		1	70x135	2822
072		1	70x135	2780
073		1	70x135	2780
074		1	70x135	2780
075		1	70x135	2640


























Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
076		8	70x135	2640
077		1	70x135	2622
078		1	70x135	2477
079		1	70x135	2477
080		7	70x135	2413
081		1	70x135	2182
082		1	70x135	1982
083		1	70x135	1911
084		1	70x135	1911
085		6	70x135	1910
086		1	70x68	1872
087		1	70x135	1872
088		1	70x135	1831
089		8	70x135	1831
090		2	70x135	1807
091		1	70x135	1790
092		1	70x135	1716
093		1	70x135	1716
094		1	70x135	1716
095		1	70x135	1716
096		1	70x135	1655
097		4	70x135	1635
098		2	70x135	1635
099		3	70x135	1635
100		13	70x135	1580






















Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
101		1	70x135	1556
102		1	70x135	1556
103		2	70x135	1421
104		1	70x135	1412
105		1	70x135	1412
106		15	70x135	1120
107		18	70x135	1050
108		2	70x135	1039
109		7	70x135	1020
110		15	70x135	870
111		2	70x135	845
112		1	70x135	772
113		1	70x135	772
114		2	70x122	710
115		1	70x135	638
116		7	70x135	583
117		14	70x135	575
118		1	70x68	575
119		15	70x135	575
120		2	70x122	490
121		33	70x135	470
122		10	70x135	470
123		4	70x135	470
124		3	70x135	470
125		1	70x68	470





Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
126		4	70x60	468
127		10	70x135	407
128		4	70x135	407
129		30	70x135	400
130		6	70x128	336
131		1	70x68	270
132		8	70x135	270
133		1	70x68	270
134		1	70x60	251
135		6	70x81	214
136		1	70x60	146
137		6	70x35	92
ÜT1		6	70x135	5780
FH24		1	70x95	3788
FH10		1	70x95	3665
FH25		1	70x95	3652
FH14		1	70x95	2900
FH13		1	70x95	2400
FH1		1	70x95	1380
FH15		1	45x95	5560
FH20		2	45x95	4072
FH2		1	45x95	4055
FH4		7	45x95	3920
FH23		3	45x95	3765
FH16		2	45x95	3745





Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
FH22	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	3725
FH17	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	45x95	3688
FH8	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	45x95	3665
FH21	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	5	45x95	3630
FH3	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	45x95	3025
FH6	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	6	45x95	2935
FH5	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	8	45x95	2890
FH11	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	45x95	2830
FH12	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	7	45x95	2400
FH9	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	45x95	1520
FH7	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	45x95	1430
FH18	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	1	45x95	527
FH19	FUNDAMENTHÖLZER (imprägniert) 	2	45x95	517
DT2	DECKENTRÄGER 	2	44x65	2930
DT1	DECKENTRÄGER 	2	44x65	2440
TH1	THEKE 	1	350x50	780
PF4	PFETTEN 	3	80x200	5460
PF1	PFETTEN 	3	80x200	5130
PF2	PFETTEN 	3	80x200	4020
PF3	PFETTEN 	3	80x200	3690
	DACHBRETTER 	156+2	113x18	4495
	FUSSBODENBRETTER 	15+1	113x28	5625
	FUSSBODENBRETTER 	73	113x28	3690
	FUSSBODENBRETTER 	7	113x28	1860
	FUSSBODENBRETTER 	22	113x28	1755



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	SCHLAFBODENBRETTER 	49+1	113x28	3690
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	32+1	120x28	2920
	TERRASSENBRETTER (imprägniert) 	32	120x28	1400
	FUSSBODENLEISTEN 		14x55	52.0lfm
	SCHLAFBODENLEISTEN 		14x55	20.0lfm
	DECKENLEISTEN 		15x28	61.0lfm
G02-1	GIEBELBRETTER 18x120  20.8°	4	18x120	4575
G01-1	GIEBELBRETTER 18x95  20.8°	4	18x95	4575
G06-1	GIEBELDECKLEISTEN 18x58 	4	18x58	4575
G08-1	GIEBELLEISTEN 18x58  20.8°	4	18x58	4575
T01-1	TRAUFBRETTER 18x95 	4	18x95	4375
T06-1	TRAUFENLEISTEN 18x40 		18x40	18.0lfm
TL70-1	T-LEISTE 70 	4	45x70	625
TL70-2	T-LEISTE 70 	4	45x70	895
TL70-3	T-LEISTE 70 	4	45x70	1165
TL70-4	T-LEISTE 70 	4	45x70	1705
TL70-5	T-LEISTE 70 	2	45x70	1840
TL70-6	T-LEISTE 70 	6	45x70	1975
TL70-7	T-LEISTE 70 	2	45x70	2040
UP6-1	U-PROFIL 70 	2	44x94	1315
UP6-2	U-PROFIL 70 	2	44x94	1465
TR02-1	LEITER 2600mm 	1		
TP120-1	STÜTZPFOSTEN 120x120  70 68	1	120x120	2033
GS	Giebelsegment 	2		
SH	Schlaghölzer 	3		


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
VS	VERBINDUNGSSTREIFEN für verbinden der Wandbohlen 	21		
VP3	Verstellbare Pfostenstütze M20 	1		
KN01	die Fliese mit Nagel 2.0x40 (für Zapfenfüllung) 	18		
NG2 550	NÄGEL 2.5x50 Dachbretter 	1560		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Deckenleisten 	110		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Fussbodenleisten 	100		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Schlafbodenleisten 	38		
SR3 030	SCHRAUBEN 3.0x30 Traufenleisten 	36		
SR354 5-001	SCHRAUBEN 3.5x45 Verbindungsstreifen 	84		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Fenster- und Türleisten 	322		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelbretter 	80		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelleisten 	80		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Giebelsegment 	4		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 Traufenbretter 	36		
SR3 547	SCHRAUBEN 3.5x45 C3 U-Profil 	16		
SR4 062	SCHRAUBEN 4.0x60 C3 Wasserleisten 	33		
SR4 257	SCHRAUBEN 4.2x55 C2 28mm Fussbodenbretter 	1378		
SR4 267	SCHRAUBEN 4.2x65 C3 28mm Terrassenbretter 	768		
SR57	SCHRAUBEN 5.0x100 Theke 	4		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Fundamenthölzer 	252		
SR5 0100	SCHRAUBEN 5.0x100 Stützpfoste 	2		
SR5 070	SCHRAUBEN 5.0x70 Deckenträger 	32		
SR507 0-002	SCHRAUBEN 5.0x70 Verstellbare pfostenstütze 	8		
ML1	Metallstange 	1	D10	1170
ML2	Metallstange 	1	D10	1100



Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)																
ML3	Metallstange 	2	D10	970																
ML4	Metallstange 	6	D10	900																
ML5	Metallstange 	1	D10	830																
ML6	Metallstange 	3	D10	770																
ML7	Metallstange 	10	D10	630																
ML8	Metallstange 	2	D10	430																
ML9	Metallstange 	6	D10	360																
KL-1	Gewindestange M12 - für die Pfetten 	12		200																
MUT28	Mutter M12 U-Scheibe Ø40 - für die Pfetten 	24																		
KL1	Gewindestange M8 	4		2000																
KL2	Gewindestange M8 	1		1485																
KL3	Gewindestange M8 	1		1215																
KL4	Gewindestange M8 	1		945																
KL5	Gewindestange M8 	1		675																
KL6	Gewindestange M8 	4		663																
KL7	Gewindestange M8 	1		540																
KL8	Gewindestange M8 	2		203																
KV M UT M8	Mutter M8 	22																		
KV S EIB M8X25	U-Scheibe M8 Ø25 	22																		
KV MU TJ M8	Befestigungsmutter M8 	4																		
	<p style="text-align: center;">FENSTER Q6 W6-S70P-0XC-06500650</p>  <p style="text-align: center;">D105-PC</p> <table border="0"> <tr> <td>L1</td> <td>18x90</td> <td>L=860mm</td> <td>2 Stck.</td> </tr> <tr> <td>L2</td> <td>18x90</td> <td>L=740mm</td> <td>4 Stck.</td> </tr> <tr> <td>L3</td> <td>18x90</td> <td>L=620mm</td> <td>2 Stck. ✓</td> </tr> <tr> <td>WL1</td> <td>36x129</td> <td>L=860mm</td> <td>1 Stck.</td> </tr> </table>	L1	18x90	L=860mm	2 Stck.	L2	18x90	L=740mm	4 Stck.	L3	18x90	L=620mm	2 Stck. ✓	WL1	36x129	L=860mm	1 Stck.	2		
L1	18x90	L=860mm	2 Stck.																	
L2	18x90	L=740mm	4 Stck.																	
L3	18x90	L=620mm	2 Stck. ✓																	
WL1	36x129	L=860mm	1 Stck.																	


Pos		Stck.	Profil (mm)	Länge (mm)
	<p style="text-align: center;">FENSTER Q6 W6-S70P-0XC-08001855</p>  <p style="text-align: right;">W122-PC</p> <p>L1 18x90 L=1010mm 2x L2 18x90 L=1940mm 4x L3 18x90 L=770mm 2x ✓ WL1 36x129 L=1010mm 1x</p>	3		
	<p style="text-align: center;">FENSTER Q6 W6-D70P-0XC-14982080</p>  <p style="text-align: right;">W208-PC</p> <p>L1 18x90 L=1710mm 2x L2 18x90 L=2070mm 4x ✓ WL1 36x129 L=1710mm 1x</p>	1		
	<p style="text-align: center;">FENSTER Q6 W6-S70P-0XC-06500960</p>  <p style="text-align: right;">W115-PC</p> <p>L1 18x90 L=860mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=620mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=860mm 1 Stck.</p>	1		
	<p style="text-align: center;">FENSTER Q6 W6-S70P-0XC-09500960</p>  <p style="text-align: right;">W116-PC</p> <p>L1 18x90 L=1160mm 2 Stck. L2 18x90 L=1050mm 4 Stck. L3 18x90 L=920mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=1160mm 1 Stck.</p>	1		


Pos		Stck	Profil (mm)	Länge (mm)
	<p style="text-align: center;">FENSTER Q6 W6-D70P-0XC-18441220</p>  <p style="text-align: right;">W206-PC</p> <p style="text-align: right;">L1 18x90 L=2055mm 2 Stck. L2 18x90 L=1310mm 4 Stck. L3 18x90 L=1815mm 2 Stck. ✓ WL1 36x129 L=2055mm 1 Stck.</p>	2		
	<p style="text-align: center;">TÜR Q6 D6-S70R-5XC-09002080</p>  <p style="text-align: right;">D101-RC</p> <p style="text-align: right;">L1 18x90 L=1110mm 2x L2 18x90 L=2065mm 4x ✓ WL1 36x129 L=1110mm 1x</p> <p style="text-align: right;">DIN rechts</p>	1		
	<p style="text-align: center;">TÜR 800x2080 D0-I70L-XXX-08002080</p>  <p style="text-align: right;">D913-LX</p> <p style="text-align: right;">L1 18x90 L=1020mm 2x L2 18x90 L=2070mm 4x ✓</p> <p style="text-align: right;">DIN links</p>	1		
	<p style="text-align: center;">TÜR 700x2080 D0-I70R-XXX-07002080</p>  <p style="text-align: right;">D914-RX</p> <p style="text-align: right;">L1 18x90 L=920mm 2x L2 18x90 L=2070mm 4x ✓</p> <p style="text-align: right;">DIN rechts</p>	1		

























Montageanleitung für T-Leisten / Installing the door and window supports / Tenderliistu paigaldusjuhend.






Vihmaliist / Rain strip / Wasserleiste

Q5-Q6

*Silikoon
*Silicon
*Silikon


*Vajumispiilu
*Settling gap
*Senkungs spalt

ca 40-50mm



NB!

- Monteerida juhul kui ese on välja toodud maja spetsifikatsioonis!
- Install only if the item is listed in the house specification!
- Nur montieren wenn die Leiste in der Teileliste gezeigt ist!



Veeplekk / Window sill / Fensterbank

4,2x16

